

ZÁVAZNÁ STANOVISKA OVZDUŠÍ 2019

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

* / ÚŘ - územní řízení, SR - stavební řízení, KR - kolaudační řízení

2019

Datum podání	Spis. zn.:	Investor:	Místo realizace:	Identifikace zdroje:	Závazné stanovisko		
					Vydáno dne:	Souhla:	Pro řízení: */
14.1.2019	S-MUCB 2501/2019	Tomáš Krajiňák Ing. Jiří Tománek	č.p. 39 k.ú. Přišimasy	Alternativní vytápění RD – krbová vložka s teplovodním výměníkem: AQUAFLAM 7 ZR, výrobce: HS Flamingo s.r.o. jmenovitý příkon 8,9 kW, palivo: dřevo a dřevěné brikety, odvod spalin do komína o výšce 6,2 m.	15.1.2019	ANO	ÚŘ,SR
30.1.2019	S-MUCB 6622/2019	Bydlení v pohodě s.r.o.	p.č. 1057/26, k.ú. Český Brod	RD alternativní vyt. 4x teplovzdušná krbová vložka HAKA 37/50, výrobce Hoxter a.s., jmenovitý příkon 6 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,25 m, pro každý zdroj samostatně.	30.1.2019	ANO	KŘ
31.1.2019	S-MUCB 6913/2019	David Jeremiáš	RD, p. č.: 84/8 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	Alternativní vytápění RD – krbová vložka HEAT 2g 42.50.01, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 8,085 m.	4.2.2019	ANO	ÚŘ,SR
17.1.2019	S-MUCB 3703/2019	Mgr. Ivona Šustová	RD, p. č.: 263/46 v k. ú. Český Brod	I. Vytápění RD - plynový kondenzační kotel Geminox THR s 1-100DC, výrobce Brilon a.s. - GEMINOX, jmenovitý příkon 1,1 – 9,3 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 6,07 m II. alternativní vytápění RD – krbová kamna Putana, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon 3,4 -10,4 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 6,07 m.	4.2.2019	ANO	ÚŘ,SR
28.1.2019	S-MUCB 05765/2019	Ondřej a Lucie Nachtigalloví BREAK POINT ARCHITEKTI s.r.o.	RD, p. č.: 85/5,559/1, 560/1, 85/6 a 13/14 v k. ú. Tlutovousy	Alternativní vytápění RD – krbová vložka CARA 02, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 7,8 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 3,5 m.	4.2.2019	ANO	ÚŘ,SR
16.1.2019	S-MUCB 3072/2019	ABL Brožek Leoš s.r.o	RD a přístavba prodejny p.č. 1084 k.ú. Český Brod	Vytápění RD a prodejna 2x kondenzační plynový kotel VITODENS 100, výrobce Viessmann Werk GmbH&Co KG, jmenovitý příkon: 26 kW, palivo zemní plyn s odtahem spalin na plášť domu.	6.2.2019	ANO	KŘ
8.2.2019	S-MUCB 8203/2019	Michal Petřík	RD p.č.: 360/8 k.ú. Přišimasy	Alternativní vytápění RD – krbová kamna Laredo výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý příkon 4 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 6,19 m.	8.2.2019	ANO	SŘ
9.1.2019	S-MUCB 1475/2019	Monika Prknová Mgr. Jana Valentová	RO, p.č. 234/21, k. ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RO – krbová kamna IVA, výrobce PROFITALL, spol. s r.o., jmenovitý příkon 7,5 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety, odvod spalin do komína o výšce 5,2 m.	11.2.2019	ANO	SŘ
4.1.2019	S-MUCB 598/2019	Bíllová Petra Bílo Michal	p.č.: 84/128, k.ú. Přístoupim	Alternativní vytápění RD – krbová vložka HAKA 63/51 W1, výrobce Hoxter a.s., jmenovitý výkon 14,5/11,3 podíl do vody kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 7,5 m.	11.2.2019	ANO	KŘ
8.2.2019	S-MUCB 8717/2019 (MUCB 8902, 8904/2019 a 12648/2019)	ARNOŠT, s.r.o.	p.č.: 374/43, k.ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RD – krbová vložka HEAT 2g, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 5,5 m.	11.2.2019	ANO	KŘ
8.2.2019	S-MUCB 8717/2019 (MUCB 8902, 8904/2019 a 12648/2019)	ARNOŠT, s.r.o.	p.č.: 374/36, k.ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RD – krbová vložka HEAT 2g, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 5,5 m.	11.2.2019	ANO	KŘ
11.2.2019	S-MUCB 8717/2019 (MUCB 8902, 8904/2019 a 12648/2019)	ARNOŠT, s.r.o.	p.č.: 374/37, k.ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RD – krbová vložka HEAT 2g, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 5,5 m.	11.2.2019	ANO	KŘ
19.2.2019	S-MUCB 10604/2019	Michal Dusil	RD, p.č. 76/1 v k.ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RD – krbová kamna ALPERA F 03, výrobce: ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 4 kW, palivo: dřevo, odvod spalin do komína o výšce 5,95 m.	20.2.2019	ANO	ÚŘ,SR
11.1.2019	S-MUCB 1782/2019/KS MUCB 10770/2019	Jaroslav Eliáš Martina Eliášová Ing. Karel Sommer	RD, p.č. 180/15, k. ú. Břežany II	Alternativní vytápění RD – krbová kamna ALPERA F 02, výrobce: ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý příkon 5,9 kW, palivo: dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,47 m.	20.2.2019	ANO	ÚŘ,SR
23.1.2019	S-MUCB 4797/2019	Libor Králík	p.č. 662/15, k.ú. Pofičany	Vytápění RD kondenzační plynový kotel VITODENS 200W, výrobce Viessmann Werk GmbH&Co KG, jmenovitý příkon: 6,5- 19 kW, palivo zemní plyn s odtahem spalin koaxiálním kabelem, nad střechem.	20.2.2019	ANO	ÚŘ,SR
28.1.2019	S-MUCB 5816/2019	Radek Jordák Iva Šebková	p.č.: 1011/92 a 624/5 v k. ú. Liblice u Českého Brodu	Vytápění Rodinného relaxačního centra, kondenzační plynový kotel eco TEC VU 466/4-5, výrobce Vaillant Group s.r.o., jmenovitý příkon: 12,5 - 45 kW, palivo zemní plyn s odtahem spalin koaxiálním kabelem, nad střechem ve výšce 5,5 m.	25.2.2019	ANO	ÚŘ,SR
1.2.2019	S-MUCB 6958/2019	Daniel a Eva Hanikýřovi Patricie Cervená	p.č. st. 6/5 k. ú. Krupá u Kostelce nad Černými lesy	Vytápění RD Interiérový kotel s teplovodním výměníkem VERNER 13.10.2, výrobce VERNER SK s.r.o., jmenovitý příkon 14,87 kW, palivo kusové dřevo, dřevní brikety (vlhkost do 20%), odvod spalin do komína o výšce 8 m.	26.2.2019	ANO	ÚŘ,SR
16.1.2019	S-MUCB 3013/2019	Zdeňka Varyšová KFJ s.r.o.	p.č. 269/20, 269/25 k. ú. Vítěče	Alternativní vytápění krbová kamna ADRIA II mini, výrobce: HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý příkon: 8,4 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 5,81 m.	26.2.2019	ANO	ÚŘ,SR

11.2.2019	S-MUCB 8724/2019	Tereza Horová Olmrová	p.č. 35/1, k.ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RD - krbová kamna JØTUL F 600, výrobce JØTUL AS, jmenovitý příkon: 9,5 kW, palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do kouřovodu o výšce 7,5 m.	27.2.2019	ANO	KŘ
5.2.2019	S-MUCB 7702/2019	Mladen Terzič	parc. č. 1035/131 v k. ú. Kounice	I. Vytápění kondenzační plynový kotel THERM 17 KDZ5.A, výrobce Thermona, spol. s.r.o., jmenovitý příkon 17,8 – 19,2 kW, zemní plyn, odvod spalin koaxiálním kouřovodem do komína o výšce 7,5 m II. alt. vyt. krbová vložka Dragon 2B S3R2, výrobce: UNICO, Jmenovitý příkon: 16,9 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,5 m.	28.2.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
5.2.2019	S-MUCB 7706/2019	Vukašin Terzič	parc. č. 1035/147 v k. ú. Kounice	I. Vytápění kondenzační plynový kotel THERM 17 KDZ5.A, výrobce Thermona, spol. s.r.o., jmenovitý příkon 17,8 – 19,2 kW, zemní plyn, odvod spalin koaxiálním kouřovodem do komína o výšce 7,5 m II. alt. vyt. krbová vložka Dragon 2B S3R2, výrobce: UNICO, Jmenovitý příkon: 16,9 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,5 m.	28.2.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
5.2.2019	S-MUCB 7710/2019	RAPTOR DESIGN s.r.o.	parc. č. 1035/113 v k. ú. Kounice	I. Vytápění kondenzační plynový kotel THERM 17 KDZ5.A, výrobce Thermona, spol. s.r.o., jmenovitý příkon 17,8 – 19,2 kW, zemní plyn, odvod spalin koaxiálním kouřovodem do komína o výšce 7,5 m II. alt. vyt. krbová vložka Dragon 2B S3R2, výrobce: UNICO, Jmenovitý příkon: 16,9 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,5 m.	28.2.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
5.2.2019	S-MUCB 7717/2019	RAPTOR DESIGN s.r.o.	parc. č. 1035/119 v k. ú. Kounice	I. Vytápění kondenzační plynový kotel THERM 17 KDZ5.A, výrobce Thermona, spol. s.r.o., jmenovitý příkon 17,8 – 19,2 kW, zemní plyn, odvod spalin koaxiálním kouřovodem do komína o výšce 7,5 m II. alt. vyt. krbová vložka Dragon 2B S3R2, výrobce: UNICO, Jmenovitý příkon: 16,9 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,5 m.	28.2.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
5.2.2019	S-MUCB 7720/2019	RAPTOR DESIGN s.r.o.	parc. č. 1035/120 v k. ú. Kounice	I. Vytápění kondenzační plynový kotel THERM 17 KDZ5.A, výrobce Thermona, spol. s.r.o., jmenovitý příkon 17,8 – 19,2 kW, zemní plyn, odvod spalin koaxiálním kouřovodem do komína o výšce 7,5 m II. alt. vyt. krbová vložka Dragon 2B S3R2, výrobce: UNICO, Jmenovitý příkon: 16,9 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,5 m.	28.2.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
13.2.2019	S-MUCB 9068/2019	Miroslav Krumer	p.č. 1035/98 v k. ú. Kounice	Alternativní vytápění RD - krbová kamna Salerno, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý příkon: 2,5 – 5,2 kW - palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do komína, o výšce 8,2 m.	1.3.2019	ANO	KŘ
28.1.2019	S-MUCB 5774/2019	Jitka Šmídová	p.č.: 274/26 k.ú. Poříčany	I. Vytápění RD –závěsný kondenzační kotel Logamax plus GB172-14 G20, výrobce Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus, jmenovitý příkon 14,1 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin do komína o výšce 6 m II. alternativní vytápění - krbová vložka HEAT 2g, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý příkon 6,6 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 6 m.	4.3.2019	ANO	KŘ
20.2.2019	S-MUCB 10860/2019	Petr Jón	p.č. st. 99, čp. 91, k. ú. Vykáň	Alt. vytápění RD – krbová vložka BOSTON, výrobce ABX, spol. s r.o., jmenovitý příkon 3 - 8,5 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety, odvod spalin do komína o výšce 9m.	5.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
2.1.2019	S-MUCB 28/2019 vyj. MUCB 13887/2019	Jakub Lukeš Eva Chudlarská Bc. Lukáš Zidek	RD, p. č.: 354/37 v k. ú. Přešimasy	Alternativní vytápění RD – krbová vložka HEAT 2g 42.50.01, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 5 m.	6.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
22.2.2019	S-MUCB 11248/2019	Martin Korb Kateřina Korbová Ing. Andrea Hejná	RD, p. č.: 354/28 v k. ú. Přešimasy	Alternativní vytápění RD – krbová kamna Putana, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon 3,4 – 10,4 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 4,4 m.	7.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
13.2.2019	S-MUCB 9232/2019/vyj. MUCB 14080/2019	Aleš Černý Aneta Černá Zdeněk Hába	RD, p. č.: 125/54 v k. ú. Hradešín	Alternativní vytápění RD – krbová kamna Putana, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon 3,4 – 10,4 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 6,65 m.	7.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
28.1.2019	S-MUCB 5721/2019/KS MUCB 14161/2019	David a Petra Buřičovi Karel Pihýr	p.č. 169/160 v k. ú. Tuchoraz	Alternativní vytápění krbová kamna ADRIA II mini, výrobce: HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý příkon: 8,4 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,1 m.	8.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
12.2.2019	S-MUCB 8873/2019	Martina Zdražilová Alena Dohnalová Tábořiková	p.č. 125/141 v k. ú. Hradešín	Alternativní vytápění RD – teplovzdušná krbová vložka THERM 8 CL, výrobce BEF HOME s.r.o., jmenovitý výkon: 8 kW - palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 7,45 m.	11.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
4.3.2019	S-MUCB 13150/2019	Ing. Nikola Benešová Mgr. Jiří Beneš KD Haus s.r.o.	p.č.: 1035/37 v k. ú. Kounice	Vytápění RD plynový kondenzační kotel Panther Condens 12 KKO, výrobce Vaillant Group Czech s.r.o., divize Protherm, jmenovitý příkon 18 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 4,3 m.	11.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
15.2.2019	S-MUCB 9624/2019/KS MUCB 14992/2019	Alena a Jan Oswaldovi Markéta Roubalová	p.č.: 354/33 v k. ú. Přešimasy	Alternativní vytápění RD – krbová kamna ADURO 1-1, výrobce: Aduro.dk, jmenovitý příkon 7,4 kW, palivo: dřevo, ekobrikety, odvod spalin do kouřovodu o výšce 8,05 m.	12.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ

15.2.2019	S-MUCB 9561/2019/vyj. MUCB 15381/2019	David Dvořák PMW Group s.r.o.	p.č. 620/15, k. ú. Vykáň	Alternativní vytápění RD - krbová kamna Malvik IV, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý příkon: 8,7 kW - palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 6 m.	15.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
18.2.2019	S-MUCB 15780/2019	Pavel a Martina Němcovi Erlis Projekt, s.r.o.	p.č.: 417/23 v k. ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RD - krbová vložka KV 6.6.2, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon: 8 kW - palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 5,32 m.	19.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
15.3.2019	S-MUCB 15779/2019	Miroslav Šprongl	p.č. 13/15 k.ú. Tlustovousy	Alternativní vytápění RD - krbová vložka Grawena, výrobce NORDflam Sp. k., jmenovitý výkon: 10 kW - palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 5 m.	20.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
13.3.2019	S-MUCB 15362/2019/KS MUCB 17102/2019	Jiří Hovorka	p.č. 337/5 k. ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RD – krbová kamna ALPERA F 02, výrobce: ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý příkon 5,9 kW, palivo: dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,95 m.	21.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
20.3.2019	S-MUCB 16929/2019	Bc. Jindřich Ulč Karel Pihýr	p.č. 374/41 v k. ú. Doubravčice	Alternativní vytápění krbová kamna MADEIRA, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý příkon: 6 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 6,6 m.	22.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
19.3.2019	S-MUCB 16385/2019/KS MUCB 17615/2019	Vladimír a Lenka Maryskovi	p.č. 1035/136 k. ú. Kounice	Vytápění RD plynový kondenzační kotel LUNA DUO-TEC MP 1.12, výrobce BAXI S.p.A, BDR Therma (Czech republic) s.r.o., jmenovitý výkon 24 kW, palivo ZP, odvod spalin nad střešku budovy ve výšce 8,5m.	25.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
22.3.2019	S-MUCB 17454/2019	Michal Beneš Jan Zlámal	p.č. 1035/102 k. ú. Kounice	I. Vytápění RD plynový kondenzační kotel ZEM 2-17 C, výrobce Brilon a.s. - GEMINOX, jmenovitý výkon 2,7 – 18,8 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 5,3m II. alt. vytápění krbová vložka Varia A-FDh-4S, výrobce Spartherm Feuerungstechnik GmbH, jmenovitý výkon: 10,4 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,1 m.	25.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
25.3.2019	S-MUCB 17585/2019	Kateřina Bílečká	p.č. 374/41 v k. ú. Doubravčice	Charakter zdroje: Alternativní vytápění krbová kamna BRENT, výrobce ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 2,5 - 7 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 5,5 m.	25.3.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
27.3.2019	S-MUCB 18726/2019	NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o.	č.p. 17 k.ú. Český Brod	Minipivovar, sladovna 25 – 50 várek za rok tj: 3,275 -6,550 t. hotového výrobku za rok	1.4.2019	ANO	SŘ
15.3.2019	S-MUCB 15598/2019	Martin Valenta	RD p.č. 37/3, k.ú. Chotýš	RD alternativní vyt. teplovzdušná krbová vložka ZUZANA, výrobce KRATKI jmenovitý výkon 16 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 5 m	1.4.2019	ANO	KŘ
3.4.2019	S-MUCB 19750/2019	Vukašin Terzić	p.č.: 1035/92, k.ú. Kounice	I. Vytápění RD plynový kondenzační kotel GEPARD CONDENS 25, výrobce PROTHERM pro Českou republiku Vaillant Group Czech s.r.o., jmenovitý příkon 25 kW, palivo ZP, odvod spalin nad střešku objektu II. alternativní vytápění teplovodní krbová vložka DRAGON 2B g, výrobce Unico, jmenovitý výkon 4-12 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety odvod spalin do komína o výšce 6 m.	23.4.2019	ANO	KŘ
20.3.2019	S-MUCB 16966/2019	Ing. Zdeněk Chmelík Ing. Zuzana Chmelíková	p.č. 1035/145 k. ú. Kounice	I. Vytápění RD plynový kondenzační kotel Panther Condens 12 KKO, výrobce Vaillant Group Czech s.r.o., divize Protherm, jmenovitý výkon 12 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 5,5m II. alt. vytápění krbová vložka Novara 17 s výměníkem, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o, jmenovitý výkon: 8 kW, palivo dřevo, ekobrikety, uhelné brikety odvod spalin do komína o výšce 7,9 m.	25.4.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
6.3.2019	S-MUCB 13735/2019	Zuzana Zvejšková Václav Hnízdil	RD, p.č. 17/6, k. ú. Břežany II	Alternativní vytápění RD – teplovzdušná krbová vložka MBM P BS, výrobce: KRATKI, jmenovitý výkon: 10 kW, palivo: dřevo, odvod spalin do komína o výšce 4 m.	26.4.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
28.3.2019	S-MUCB 18785/2019	Daniel Křížek ARNOŠT, s.r.o.	p.č. 337/10, k.ú. Doubravčice	Vytápění RO – teplovodní krbová vložka KV 025 w01, výrobce: Romotop spol. s r.o., jmenovitý výkon – 12 kW, palivo: dřevo, ekobrikety, odvod spalin do kouřovodu o výšce 7,83 m.	26.4.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
27.3.2019	S-MUCB 18411/2019	Martin Drahokoupil	p.č. 1043/11 v k. ú. Kounice	Alternativní vytápění RD - krbová vložka s teplovzdušným výměníkem KV 6.6.2, výrobce Romotop spol. s r.o., jmenovitý příkon: 4 – 10 kW - palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do komína, o výšce 7 m.	29.4.2019	ANO	KŘ
2.4.2019	S-MUCB 19412/2019	Domy Český Brod s.r.o.	ŘRD p.č. 1071/37 k.ú. Český Brod	Alt. vytápění krbová kamna, případně krbová vložka bude instalována majitelem. Rev. Spalinové cesty bez napojeného spotřebiče.	29.4.2019	ANO	KŘ
2.4.2019	S-MUCB 19414/2019	Domy Český Brod s.r.o.	ŘRD p.č. 1057/13 k.ú. Český Brod	Alt. vytápění krbová kamna, případně krbová vložka bude instalována majitelem. Rev. Spalinové cesty bez napojeného spotřebiče.	29.4.2019	ANO	KŘ
2.4.2019	S-MUCB 19418/2019	Domy Český Brod s.r.o.	ŘRD p.č. 1057/12 k.ú. Český Brod	Alt. vytápění krbová kamna, případně krbová vložka bude instalována majitelem. Rev. Spalinové cesty bez napojeného spotřebiče.	29.4.2019	ANO	KŘ

2.4.2019	S-MUCB 19425/2019	Domy Český Brod s.r.o.	ŘRD p.č. 1057/11 k.ú. Český Brod	Alt. vytápění krbová kamna, případně krbová vložka bude instalována majitelem. Rev. Spalinové cesty bez napojeného spotřebiče.	29.4.2019	ANO	KŘ
27.3.2019	S-MUCB 18445/2019/vyj. MUCB 26018/2019	ROCLAN trade, spol. s r.o. Architektonická kancelář DESSIER, spol. s r.o	p.č. 1035/143 k.ú. Kounice	Vytápění RD 2 b.j. – 2x plynový kondenzační kotel BAXI Prime 24, pro každou b.j. samostatně, výrobce BAXI S.p.A, BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., jmenovitý výkon 24 kW, palivo ZP, odvod spalin koaxiálním odkoupením (odkoupení a zároveň přívod spalovacího vzduchu mezipláštěm) a bude vyveden nad střechu. Odkoupení bude ukončeno koaxiální kominovou hlavici, která bude končit více jak 500mm nad rovinou střechy (přetlakové odkoupení).	30.04.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
8.4.2019	S-MUCB 20952/2019/KS MUCB 27414/2019	Irena Dubinová	p.č. 1035/114 k.ú. Kounice	Vytápění RD - plynový kondenzační kotel BAXI Prime 24, výrobce BAXI S.p.A, BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., jmenovitý výkon 24 kW, palivo ZP, odvod spalin koaxiálním odkoupením nad střechu RD ve výšce 9,08 m.	6.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
29.4.2019	S-MUCB 25618/2019	Tomáš Skoupý Eliška Bezděková	p.č. 417/31 v k.ú. Doubravčice	Alternativní vytápění krbová kamna HAMAR, výrobce ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 3 - 8 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 6 m.	15.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
27.3.2019	S-MUCB 1509/2019	Marek a Pavla Haužvicovi DŘEVODOMKY EU s.r.o.,	p.č. 1035/110 k.ú. Kounice	Alt. Vytápění RD, krbová kamna Salerno, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o, jmenovitý výkon: 4 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7 m.	16.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
3.4.2019	S-MUCB 19794/2019/KS MUCB 31106/2019	Dita Brennerová	p.č.: 199/60 a st. 1303 k.ú. Český Brod	Alternativní vytápění krbová vložka Jonava IV, výrobce: HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý příkon: 9,2 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,99 m.	21.5.2019	ANO	SŘ
3.4.2019	S-MUCB 19656/2019/KS MUCB 31151/2019	Adéla Herdová Petr Gerold	p.č.: 1035/111 k.ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová vložka Jonava IV, výrobce: HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý příkon: 9,2 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 8,5 m.	21.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
8.4.2019	S-MUCB 21024/2019	Barbora Vraná Martin Motejl	p.č.: 47 a 48/1 k.ú. Žhery	Alternativní vytápění krbová kamna YAGO 5, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,34 m.	21.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
1.4.2019	S-MUCB 19098/2019/KS MUCB 31325/2019	Jan Pola Jana Polová OK supervision s.r.o.	p.č.: 650/9 a 655/3 k.ú. Rostoklaty	Alternativní vytápění krbová kamna YAGO 5, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 9,9 m.	21.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
8.4.2019	S-MUCB 20766/2019/KS MUCB 31363/2019	Jiří Korecký Ing. Sylvie Korecká ZC rodinné domky s.r.o.	p.č.: 417/27 k.ú. Doubravčice	Vytápění krbová vložka s teplovodním výměníkem KV 025 W 02, výrobce: ROMOTOP spol. s r.o., regulovatelný výkon: 5 - 18 kW, výkon teplovodního výměníku: 3,5 - 14 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,88 m.	22.05.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
8.4.2019	S-MUCB 21069/2019/KS MUCB 31628/2019	Martina Volfová Michal Lukáč	RD, p.č.: st. 982 a 2057, v k.ú. Český Brod	Alternativní vytápění RD – krbová kamna ALPERA F 02, výrobce: ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 4 kW, palivo: dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,2 m.	22.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
16.4.2019	S-MUCB 22784/2019/KS MUCB 31651/2019	Medvid Alina Ing. Stanislav Jareš	p.č.: 1035/144 k.ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová vložka Jonava IV, výrobce: HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon: 9,2 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,5 m.	22.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
16.4.2019	S-MUCB 20766/2019/KS MUCB 31657/2019	Michal Široký Ing. Vladimír Štefek	p.č.: 85/1, 85/4, 85/9 k.ú. Dobré Pole u Vític	Alternativní vytápění krbová kamna VIGO, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 6 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 6,64 m.	23.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
16.4.2019	S-MUCB 20789/2019/KS MUCB 31659/2019	Martin Brabec Bohumil Mrzena Ing. Vladimír Štefek	p.č.: 85/8, 85/9 k.ú. Dobré Pole u Vític	Alternativní vytápění krbová kamna CAPRI 3V, výrobce: Panadero, jmenovitý výkon: 6,7 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 6 m.	23.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ

25.2.2019	S-MUCB 11807/2019/KS MUCB 32200/2019	Jiří Kratochvíl Ing. arch. Ivana Růžicková	p.č. 530/11, 479/25, k.ú. Doubravčice	I. Zpracování dřeva Projektovaná kapacita: Objem zpracovaného dřeva nepřesáhne 50 m3/rok Celkový objem zpracování dřeva, výjma výroby uvedený pod kódem 7.8.přil. č. 2 zákona o ochraně ovzduší, bod 7.7 nepřesáhne celkovou uvedenou spotřebu materiálu 150 m3 za rok a nenaplní bod 11.1 stacionární zdroj, jehož roční emise tuhých znečišťujících látek nepřekročí 5 t. II. Nátěry dřevěných povrchů Projektovaná kapacita: - Aplikace nátěrových hmot projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 t/rok Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel: 0,020 t/rok Celková projektovaná kapacita organických rozpouštědel je nižší než limit stanovený příl. č. 2 zákona o ochraně ovzduší, bod 9.9 Nátěry dřevěných povrchů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší III. Impregnace dřeva Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel: 0,020 t/rok Celková projektovaná kapacita organických rozpouštědel je nižší než limit stanovený příl. č. 2 zákona o ochraně ovzduší, bod 9.17 Impregnace dřeva s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší	27.5.2019	ANO	SŘ
6.5.2019	S-MUCB 27180/2019/KS MUCB 33565/2019	Martina Koupená David Koupený	p.č.: 650/11 a 655/5 k.ú. Rostoklaty	Alternativní vytápění krbová kamna OVALIS, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon: 5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 8,65 m.	30.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
6.5.2019	S-MUCB 27177/2019/KS MUCB 33560/2019	Ing. Pavel Chuchla	p.č. 1035/109 k.ú. Kounice	Vytápění RD plynový kondenzační kotel VU 246/5-5 eco TEC plus, výrobce Vaillant Group Czech s.r.o., jmenovitý výkon 24 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 7,86 m a alt. vytápění krbová vložka CARDIFF s výměníkem, výrobce ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 8 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,86 m. Odvod spalin pro každý zdroj samostatně.	30.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
15.5.2019	S-MUCB 29465/2019/KS MUCB 33860/2019	Jakub Hanuš	p.č.: 1035/112 k.ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová kamna YAGO 5, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,93 m.	30.5.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
3.6.2019	S-MUCB 19763/2019	Veronika Štěpánková	p.č.: 1035/84 k.ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová kamna ALBORG, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 6 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 8,52 m.	3.6.2019	ANO	KŘ
7.5.2019	S-MUCB 276449/2019	Kristian Zradička	p.č.: 437/128, k.ú. Tuklaty	Alternativní vytápění RD krbová kamna, případně krbová vložka FEEL 8, výrobce: BEF HOME s.r.o., jmenovitý výkon 8 kW, palivo: dřevo, ekobrikety, s odvodem spalin do komína o výšce 6,67 m.	04.06.2019	ANO	KŘ
20.3.2019	S-MUCB 16743/2019	Pavel Patáčík Taťána Žáčková	p.č.: 542, k.ú. Tlustovousy	Alternativní vytápění RD krbová kamna, SCANDIA, výrobce: Heta Denmark, jmenovitý výkon 4,5 kW, palivo: dřevo, , s odvodem spalin do komína o výšce 6 m.	04.06.2019	ANO	KŘ
16.4.2019	S-MUCB 23158/2019	Jana Kozáková PMW Group s r.o.,	p.č.: 193/7 v k.ú. Lipany u Vitic	Alternativní vytápění RD - krbová vložka BETA F S AKU, výrobce FLAMEN, s.r.o., jmenovitý výkon: 6 kW - palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 6 m.	5.6.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
29.4.2019	S-MUCB 25541/2019/vyj. MUCB 36355/2019	Ing. Adéla Chodounská Ing. arch. Jan ABÍK	p.č.: st. 504 k.ú. Kounice	RD plynový kondenzační kotel VITODENS 100W, výrobce Viessmann Werk GmbH&Co KG, jmenovitý výkon 6,5 - 19 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 8 m.	11.6.2019	ANO	SŘ
22.5.2019	S-MUCB 31546/2019/KS MUCB 37096/2019	Nikola Kašparová	p.č. 1035/118 k.ú. Kounice	Vytápění RD - plynový kondenzační kotel BAXI Prime 24, výrobce BAXI S.p.A, BDR Therma (Czech republic) s.r.o., jmenovitý výkon 24 kW, palivo ZP, odvod spalin koaxiálním odkoupením nad střechem RD a alternativní vytápění - krbová kamna YAGO 5, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 8,95 m.	13.6.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
29.5.2019	S-MUCB 33476/2019	Ing. Stanislav Kosík	p.č. 1043/17 k.ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová kamna VIGO, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 6 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 6,25 m.	14.6.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
23.5.2019	S-MUCB 31546/2019/KS MUCB 37129/2019	Renata Braunsteinová ArchEnergy s.r.o.,	p.č. 19/53 k.ú. Kounice	Alternativní vytápění RD krbová kamna, případně krbová vložka FEEL 8, výrobce: BEF HOME s.r.o., jmenovitý výkon 8 kW, palivo: dřevo, ekobrikety, s odvodem spalin do komína o výšce 5,5 m.	13.6.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
6.5.2019	S-MUCB 27148/2019	Václav a Lucie Dědičovi	p.č.: 752/82 k.ú. Pofičany	Alternativní vytápění RD – krbová vložka s teplovodním výměníkem WH V 70 AQUATIC, výrobce BeF Home s. r. o., jmenovitý výkon 10 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 8,1 m.	18.6.2019	ANO	KŘ

20.3.2019	S-MUCB 16845/2019	Jaroslav Kovář	p.č.: 786/34, k.ú. Masojedy	Alternativní vytápění RD – krbová kamna Pentai, výrobce HS FLAMINGO, jmenovitý výkon 9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 6,2 m.	18.6.2019	ANO	KŘ
26.3.2019	S-MUCB 18096/2019	Marcel Zámečník	p.č.: 87/17, k.ú. Tlustovousy	Alternativní vytápění RO – krbová kamna PLUTO, výrobce WAMSTER, jmenovitý výkon 6,5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 5,6 m.	19.6.2019	ANO	KŘ
4.3.2019	S-MUCB 13319/2019	Michal Vincenc	RD p.č. 1035/83, k.ú. Kounice	Alternativní vytápění RD – krbová akumulční kamna LAREDO AKUM, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 5,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 7,8 m.	20.6.2019	ANO	KŘ
17.4.2019	S-MUCB 23251/2019	Eva a Jan Hodinkovi	RD p.č. 1035/83, k.ú. Kounice	Alternativní vytápění RD – krbová kamna MASTERFLAMME Piccolo I, výrobce HS FLAMINGO, jmenovitý výkon 7 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 7 m.	20.6.2019	ANO	KŘ
22.5.2019	S-MUCB 31764/2019	Jiří Filip	p.č. 125/68, k.ú. Hradešín	Alternativní vytápění RD – krbová kamna TURKU 5, výrobce ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon 3,5 – 9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6 m.	20.6.2019	ANO	KŘ
27.5.2019	S-MUCB 32417/2019	Tomáš Pokorný	p.č. 425/57, k.ú. Přešimasy	Alternativní vytápění RD – teplovzdušná krbová vložka BEF FLAT 6 CP, výrobce BeF Home, s.r.o, jmenovitý výkon 6 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,92 m, nebyla instalována z finančních důvodů. Instalace bude dodatečně.	20.6.2019	ANO	KŘ
21.5.2019	S-MUCB 31168/2019	Vladimír Salamánek	č. p.: 863, k.ú. Český Brod	Alternativní vytápění RD – krbová kamna s teplovodním výměníkem Aqua flam12, výrobce HS Flamingo s.r.o., jmenovitý výkon 12 kW, jmenovitý výkon do vody 10 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8 m.	21.6.2019	ANO	SŘ
20.5.2019	S-MUCB 30877/2019	Ing. Miroslav Dvořák	p.č. 643/33 k. ú. Pofičany	Vytápění RD plynový kondenzační kotel ZEM 2-17 C, výrobce Brilon a.s. - GEMINOX, jmenovitý výkon 2,7 – 17,2 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 5,93m.	26.6.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
14.5.2019	S-MUCB29214/2019/vyj. MUCB 40097/2019	Jan Švercl Tereza Bořilová Zdeněk Hába	p.č.: 125/138 a 125/139, k.ú. Hradešín	Alternativní vytápění RD – krbová vložka s teplovodním výměníkem: AQUAFLAM 7 ZR, výrobce: HS Flamingo s.r.o. jmenovitý výkon 8,9 kW, palivo: dřevo a dřevěné brikety, odvod spalin do komína o výšce 7,8 m.	26.6.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
15.5.2019	S-MUCB 29360/2019	Josef Vokolek Lucie Carvová	p.č.: p.č.: 77/1 a 77/2, k.ú. Přešimasy	Vytápění RD – krbová vložka s teplovzdušným výměníkem KV 6.6.2, výrobce Romotop spol. s r.o., jmenovitý výkon: 4 – 10 kW - palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do komína, o výšce 7,05m.	26.6.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
6.6.2019	S-MUCB 35416/2019	Lenka Tinková Hana Lahodná Dvořáková	p.č.: 62/67 v k. ú. Tuklaty	Vytápění RD – krbová kamna Rocal, výrobce Rubivia a.s., jmenovitý výkon: 6 kW - palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do komína, o výšce 6,57m.	26.6.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
24.6.2019	S-MUCB 39292/2019	Mgr. Zdeňka Bouchalová Šárka Záklasníková	č.p. 58 k.ú. Český Brod	Příprava a výroba studená kuchyně, příprava potravin, příprava a pečení pečiva. Projektovaná kapacita: Pečivo: max. 100 kg/týden max. 5,2 t/rok Příprava z ostatních rostlinných surovin: max. 100 kg/týden max. 5,2 t/rok Příprava z živočišných surovin: max. 100 kg/týden max. 5,2 t/rok Projektovaná ani výrobní kapacita nedosáhne limitu uvedeného v zák. č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší, v příloze 2 - Vyjmenované stacionární zdroje, kap. POTRAVINÁŘSKÝ, DŘEVOZPRACUJÍCÍ A OSTATNÍ PRŮMYSL, bod 7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší a bod 7.3. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší	27.6.2019	ANO	SŘ
14.6.2019	S-MUCB 37230/2019/vyj. MUCB 44104/2019	Zdeněk a Antonie Novotní Vlastimil Šmejkal	p.č. 62/7, k.ú. Rostoklaty	Vytápění RD – teplovodní kotel DAKON DOR F 18, výrobce Bosch Termotechnika s.r.o., Obchodní divize Dakon, jmenovitý výkon 18 kW, palivo hnědé uhlí (ofech 1), vlhkost do 25% a alternativní vytápění RD – teplovzdušná krbová vložka BEF FLAT 6 CP, výrobce BeF Home, s.r.o, jmenovitý výkon 6 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,62 m, pro každý zdroj samostatně.	12.07.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
28.5.2019	S-MUCB 33128/2019	Jindřich a Marie Domínovi	p.č. 1104/79 a 1104/228 k. ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová kamna VIGO, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 6 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 4,175 m.	22.7.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
11.6.2019	S-MUCB 36413/2019	Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.,	p.č.: 951/10 a 951/11 a st. 640 k.ú. Kounice	Kounice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV Identifikace zdroje: Mechanicko biologická ČOV Projektovaná kapacita: 2 500 EO	22.7.2019	ANO	KŘ

29.5.2019	S-MUCB 33526/2019	Gábor Blaho	p.č. 417/4, k.ú. Pfehvozdí	Alternativní vytápění RD - krbová vložka s ventilátorem Inserto 70, výrobce NORDICA, jmenovitý výkon: 9,8 kW, palivo dřevo a ekobrikety, odvod spalin do kouřovodu o výšce 7,175 m.	23.7.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
6.6.2019	S-MUCB 35386/2019	Riegl Jiří	RD p.č. 1035/99, k.ú. Kounice	Alternativní vytápění RD – krbová kamna GENT, výrobce Thorma, jmenovitý výkon 2,5 – 7,5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o 5,1 m.	24.7.2019	ANO	KŘ
27.6.2019	S-MUCB 40405/2019	Karel Musil Miroslava Musilová	p.č.: st. 30/1, č.p. 2 v k. ú. Tuklaty	I. Alternativní vytápění ubytování (společenská místnost) – krbová kamna REGENCY 3100L, výrobce FPI Fireplace Products International Ltd, jmenovitý výkon 12 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 9 m. II. Pec na potraviny FORNACE, výrobce: Krby Turbo, s.r.o., výkon neuveden, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,8 m. III. Příprava a výroba studená kuchyně, příprava potravin, příprava a pečení pečiva. Projektovaná kapacita: Pečivo: max. 100 kg/týden max. 5,2 t/rok Příprava z ostatních rostlinných surovin: max. 100 kg/týden max. 5,2 t/rok Příprava z živočišných surovin: max. 100 kg/týden max. 5,2 t/rok	24.7.2019	ANO	SŘ
3.6.2019	S-MUCB 34316/2019	Michal Veselký CEDE Studio, s.r.o.,	p.č.: 125/128, 125/129 a 120/13, k.ú. Hradešín	Alternativní vytápění RD – krbová vložka BEF, výrobce BeF Home, s.r.o, jmenovitý výkon 7,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,39 m.	25.7.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
7.6.2019	S-MUCB 35620/2019/vyj. MUCB 47676/2019	Ondřej a Naděžda Čadovi Jakub Vojan	p.č.: 1057/25, k.ú. Český Brod	Alternativní vytápění RD – teplovzdušná krbová vložka VISIO 7, výrobce SEGUIN GROUP, jmenovitý výkon 10 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 5,23 m.	25.7.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
17.6.2019	S-MUCB 37934/2019/KS MUCB 48700/2019	Martin Voldán	p.č.: 125/130 a 125/131, k.ú. Hradešín	Alternativní vytápění krbová kamna Jonsbo, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon: 8 kW, palivo dřevo, ekobrikety, uhelné brikety, odvod spalin do komína o výšce 5,875 m.	31.7.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
19.6.2019	S-MUCB 38389/2019/KS MUCB 48769/2019	Milan Kubelka	RD, p.č.: 108/20 v k. ú. Břežany II	Alternativní vytápění RD – krbová kamna TALA 06, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 5,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,58 m.	31.7.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
19.6.2019	S-MUCB 38384/2019/KS MUCB 48793/2019	Jindřich Vokatý Andrea Samková Milan Kubelka	p.č. 108/14, k.ú. Břežany II	Alternativní vytápění RD – krbová vložka BEF, výrobce BeF Home, s.r.o, jmenovitý výkon 7,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,78 m.	31.7.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
27.6.2019	S-MUCB 40346/2019/KS MUCB 49167/2019	Marta Demuthová Jiří Hronek	RD, p.č. 32/15, 32/34, k. ú. Pfehvozdí	Alternativní vytápění RD – krbová kamna IBERIA, výrobce ABX s.r.o., jmenovitý výkon 6,9 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety, odvod spalin do komína o výšce 5,07 m.	2.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
27.6.2019	S-MUCB 40340/2019/KS MUCB 49505/2019	Sandra Pechová Miroslav Königsmark, DiS.	RD, p.č. 93/9, k. ú. Hradešín	Alternativní vytápění RD – krbová kamna YAGO 5, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 3,7 m.	5.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
27.6.2019	S-MUCB 40503/2019/KS MUCB 49547/2019	Hana Doleželová	RD, p.č. 5/5, k. ú. Limuzy	Alternativní vytápění RD – krbová kamna YAGO 5, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 4,81 m.	5.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
27.5.2019	S-MUCB 32337/2019/vyj. MUCB 49686/2019	Jan Bauer Povolstav s.r.o.,	RD, p.č. 605 k. ú. Poříčany	Alternativní vytápění RD – krbová kamna MARS, výrobce: SVT-Wamsler, jmenovitý výkon: 6,5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,43 m	6.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
4.6.2019	S-MUCB 34556/2019	Tereza Skácelová	p.č.: 169/56 k.ú. Tucharaz	Alternativní vytápění RD – krbová vložka s teplovodním výměníkem ECKA67/45/51 Wh, výrobce HOXTER a.s., jmenovitý výkon nominální 13 kW/ do vody 7,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 7 m (účinná výška)	6.8.2019	ANO	KŘ
22.7.2019	S-MUCB 46712/2019	Aleksandar a Monika Milovanović Mladen Terzić	parc. č. 1035/126 v k. ú. Kounice	Vytápění kondenzační plynový kotel THERM 17 KDZ5.A, výrobce Thermona, spol. s.r.o., jmenovitý výkon 17,8 – 19,2 kW, zemní plyn, odvod spalin koaxiálním kouřovodem do komína o výšce 7,5 m a alt. vyt. krbová vložka Dragon 2B S3R2, výrobce: UNICO, Jmenovitý výkon: 16,9 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,5 m.	8.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
24.7.2019	S-MUCB 47440/2019	Oleksandra Mosiak	p.č. 35/2 a 36/1 k.ú. Chotýš	Alternativní vytápění RD – krbová kamna Panorama, výrobce Color emalj d.o.o., jmenovitý výkon 6,4 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 4,55 m.	8.8.2019	ANO	KŘ
30.7.2019	S-MUCB 48285/2019/KS MUCB 52766/2019	AZE Fayton Prague spol. s r.o. Petr Čada	parc. č. 1035/1132 v k. ú. Kounice	Vytápění kondenzační plynový kotel THERM 17 KDZ5.A, výrobce Thermona, spol. s.r.o., jmenovitý výkon 17,8 – 19,2 kW, zemní plyn, odvod spalin koaxiálním kouřovodem do komína o výšce 8,75 m a alt. vyt. krbová kamna MARS, výrobce: SVT-Wamsler, jmenovitý výkon: 6,5 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,75 m.	19.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
10.7.2019	S-MUCB 43637/2019 MUCB 53081/2019	Ing. Jaroslav a Olha Libalovi	RD p.č. 106, k.ú. Kounice	Alternativní vytápění RD – krbová vložka Angel 5656 44.44, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon 8 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína. Nebyla z finančních důvodů realizována.	20.8.2019	ANO	KŘ

10.7.2019	S-MUCB 43649/2019	Andrea Moravcová Sylva Zambová	parc. č. 1035/154 v k. ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová kamna i-CONTROL, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon: 8 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 7,95 m.	23.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
10.7.2019	S-MUCB 43661/2019	Vladislav Lisý Zuzana Lisá Sylva Zambová	parc. č. 1035/154 v k. ú. Kounice	I. Vytápění kondenzační plynový kotel Tiger Condens 25 KKZ24, výrobce Vaillant Group Czech s.r.o., divize Protherm, jmenovitý výkon 6 kW, zemní plyn, otvorem. Odkouření plynového kotle bude provedeno systémově dle výrobce II. alt. vytápění krbová vložka s teplovodním výměníkem, blíže nespecifikováno, výrobce: blíže nespecifikován, jmenovitý výkon: 6 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 6,27 m.	23.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
19.8.2019	S-MUCB 52730/2019/KS MUCB 53656/2019	Konstantin Astafev Sylva Zambová	parc. č. 1035/154 v k. ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová vložka HEAT 2g, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon: 7,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,55 m.	23.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
19.8.2019	S-MUCB 52728/2019/KS MUCB 53658/2019	Luidmila Raspopova Sylva Zambová	parc. č. 1035/108 v k. ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová vložka HEAT 2g, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon: 7,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,55 m.	23.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
9.7.2019	S-MUCB 43339/2019	ARNOŠT, s.r.o.	p.č. 374/3, k.ú. Doubravčice	Alt. vytápění RD– krbová vložka Domino II, výrobce: THORMA Výroba, k.s., jmenovitý výkon – 8,9 kW, palivo: dřevo, ekobrikety a hnědouhelné brikety, odvod spalin do kouřovodu o výšce 5,5m.	23.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
9.7.2019	S-MUCB 43342/2019	ARNOŠT, s.r.o.	p.č. 374/4, k.ú. Doubravčice	Alt. vytápění RD– krbová vložka Domino II, výrobce: THORMA Výroba, k.s., jmenovitý výkon – 8,9 kW, palivo: dřevo, ekobrikety a hnědouhelné brikety, odvod spalin do kouřovodu o výšce 5,5m.	23.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
7.6.2019	S-MUCB 35629/2019	Eliška Veselá Martin Bártík	p.č.: 89/13 a 89/4, k.ú. Hradešín	Alternativní vytápění krbová kamna AVOLA, výrobce HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon: 7,5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, uhelné brikety, odvod spalin do komína o výšce 6,4 m.	23.8.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
26.6.2019	S-MUCB 40145/2019	Mgr. Ingrid Housková	č.p. 140 k.ú. Příšimasy	Alternativní vytápění RD – krbová vložka s teplovodním výměníkem: AQUAFLAM 12, výrobce: HS Flamingo s.r.o. jmenovitý výkon 12 kW, palivo: dřevo a dřevěné brikety, odvod spalin do komína o výšce 9 m.	23.8.2019	ANO	SŘ
19.8.2019	S-MUCB 52865/2019	Pavel Pažout	p.č. 438/2, 2114, k.ú. Český Brod	Alternativní vytápění RD krbová kamna Jetul I 400FL, výrobce Jetul, jmenovitý výkon 5 – 8 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 7,7m, nebyla instalována z finančních důvodů. Instalace bude dodatečně.	12.9.2019	ANO	KŘ
6.8.2019	S-MUCB 50014/2019/KS MUCB 59527/2019	Petr Lagan	parc. č. 1035/125 v k. ú. Kounice	Alternativní vytápění krbová vložka HEAT 2g, výrobce ROMOTOP spol. s r.o., jmenovitý výkon: 7,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,09 m.	23.9.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
1.7.2019	S-MUCB 41463/2019/KS MUCB 59575/2019	Jiří Čečetka a Pharm. Dr. Eva Čečetková Ing. arch. Tomáš Kužel	p.č. 133/5 k. ú. Doubravčice	Alternativní vytápění RD – krbová kamna individuální sestava, výrobce: KRBY – KAMNA – TURÝNA s. r.o., jmenovitý výkon 8,1 kW, palivo: dřevo, dřevěné brikety, odvod spalin do komína o výšce 5,8 m.	23.9.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
19.7.2019	S-MUCB 45926/2019	EDGON a.s. PROJECTICA s.r.o	p.č.: 1035/142 a 1035/139, k.ú. Kounice	I. Vytápění 2 RD plynový kondenzační kotel Panther Condens 12 KKO, výrobce Vaillant Group Czech s.r.o., divize Protherm, jmenovitý výkon 12 kW, palivo ZP, odvod spalin výška odkouření 5,6 m, pro každý RD samostatně. II. Alternativní vytápění 2 RD krbová kamna NORFOLK, výrobce: ABX, spol. s r.o., jmenovitý výkon: 3 – 8,5 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 5,6 m, pro každý RD samostatně.	23.9.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
19.7.2019	S-MUCB 46059/2019/KS MUCB 59802/2019	Lukáš Ficek a Mgr. Tomáš Johancsik Šárka Veselá Nováková	p.č.: 1035/121 k.ú. Kounice	Alternativní vytápění RD – krbová vložka BEF, výrobce BeF Home, s.r.o, jmenovitý výkon 7,9 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 6,1 m.	23.9.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
23.7.2019	S-MUCB 47167/2019/vyj. MUCB 59959/2019	Mgr. Michaela Kokešová Ing. Jaroslav Piskora	č.p.: 10 k.ú. Tuklaty	Alternativní vytápění RD krbová vložka Jetul C31, výrobce Jetul, jmenovitý výkon 8 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 8,15 m.	25.9.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
9.9.2019	S-MUCB56729/2019/KS MUCB 60045/2019	Mykhaylo a Tetyana Zayats Ing. Luboš Provazník	p. č.: 179/6, k.ú. Břežany II	Vytápění RD – peletová s výměníkem HSP6, výrobce: HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon 10 kW, palivo: dřevěné pelety s nízkým podílem prachu kvality A1dle Ö-Norm M 7135,DIN 51731,EN 14961-2., odvod spalin do komína o výšce 5,28 m.	25.9.2019	ANO	ÚŘ,SŘ
26.8.2019	S-MUCB 54119/2019/KS MUCB 60603/2019	Jitka Langerová Václav Štastný	RD č.p. 787, k.ú. Český Brod	I. Vytápění RD plynový kondenzační kotel LUNA DUO-TEC 1.12GA turbo, výrobce BAXI S.p.A, BDR Thermea (Czech republic) s.r.o., jmenovitý výkon 12 kW, palivo ZP II. alternativní vyt. teplovzdušná krbová vložka např. HAKA 37/50, výrobce Hoxter a.s., jmenovitý výkon 6 kW, palivo dřevo, odvod spalin do komína o výšce 9 m, pro každý zdroj samostatně.	30.9.2019	ANO	SŘ
12.8.2019	S-MUCB 51660/2019	MUDr Jan Čapek MUDr Jana Čapkova Svépomocí.cz s.r.o.,	p.č. 650/13 k. ú. Rostoklaty	Alternativní vytápění RD – krbová vložka Jonava IV, výrobce: HAAS+SOHN Rukov s.r.o., jmenovitý výkon: 9,2 kW, palivo dřevo, ekobrikety, odvod spalin do komína o výšce 8,79 m.	30.9.2019	ANO	ÚŘ,SŘ

27.8.2019	S-MUCB 54472/2019/vyj. MUCB 61242/2019	LZM Real s.r.o. Ing. Roman Vejmelka	č.p : 385, k.ú. Český Brod	Vytápění 3 bj bytového domu, kondenzační plynový kotel eco TEC VU 486/5-5A, výrobce Vaillant Group s.r.o., jmenovitý výkon: 48 kW, palivo zemní plyn s odtahem spalin koaxiálním kabelem, nad střechem BD.	1.10.2019	ANO	SŘ
-----------	---	--	-------------------------------	--	-----------	-----	----